



Die Platinen 12V DC

Lichtfarbe:

- weiss
- warmton

R 165 | enge Bestückung, alle 16,5 mm eine LED

R 330 | mittlere Bestückung, alle 33 mm eine LED

R 660 | weite Bestückung, alle 66 mm eine LED

Alu Line

Funktionales und dekoratives Alu Profil mit eloxierter Oberfläche zur einfachen und sicheren Montage. In Verbindung mit einem 8 mm Glasboden ist es eine innovative Glasbodenbeleuchtung.

Mit Endkappen ermöglicht Alu Line auch den perfekten Sitz an Glasböden von 5 – 8 mm Stärke.




Alu Line Kontakt

Individuelle Glaskantenbeleuchtung mit seitlicher Kontaktierung ermöglicht eine freie Höhenverstellung innerhalb des Möbels.

Zubehör:
Einspeiser-Set

3D Line

Funktionale und dekorative Glaskantenbeleuchtung mit zusätzlichem Up + Down Lichteffekt. Alu Profil mit eloxierter Oberfläche zur einfachen und sicheren Montage an einem 8 mm Glasboden. Mit Endkappen auch für 5 – 8 mm Glasböden geeignet.






Deko Line

LED-Fugenbeleuchtung

Das Alu Line Profil wird in Verbindung mit dem Diffuser-Profil zum homogenen Lichtband.

Ice Line

Funktionales und optisch ansprechendes Transparentprofil zur einfachen und sicheren Montage in den Ausführungen klar, matt und grau-klar.



System Aufbau

Das Transparentprofil kann mittels eckiger Endkappen und transparenter Clipse auch als attraktive Anbauleuchte zum Einsatz kommen.



System Einbau 1

Das Transparentprofil kann flächenbündig in eine 8 mm tiefe und 10,2 – 10,4 mm breite Fräsnut eingesetzt werden. Die runden Endkappen bilden den kürzesten sauberen Abschluss der Fräsung.

System Einbau 2

Ebenfalls flächenbündig kann das transparente Ice Line Profil in eine 8 mm tiefe und >10,4 mm breite Fräsnut mittels Verschraubung eingesetzt werden. Die Schraubköpfe werden anschließend durch Abdeckkappen verdeckt.



Ice Line Kontakt

Individuelle Beleuchtung für genutete Böden. Die seitliche Kontaktierung ermöglicht eine freie Höhenverstellung innerhalb des Möbels.

Zubehör:
Einspeiser-Set

■ WILHELM KOCH GMBH
KUPFERSTRASSE 22-24
D-33378
RHEDA-WIEDENBRÜCK

■ TEL.: 0 52 42 / 92 51-0
FAX: 0 52 42 / 92 51-99

■ E-MAIL:
POSTFACH@KOCH-LICHT.DE

■ INTERNET:
WWW.KOCH-LICHT.DE